




armas.com.tr

EYLÜL
2020
FİYAT LİSTESİ

SU İÇİN
AKILLI ÇÖZÜMLER



FİRMA PROFİLİ

1998 yılında ARMAŞ markası ile, mekanik vana grubunda üretim yaparak sektördeki faaliyetlerine başlayan firmamız, hızlı bir gelişme kaydederek geçen zaman içerisinde kontrol vanaları, sürgülü vana, hidrant, vantuz, çekvalf, pislik tutucu, izlenebilir kelebek vanalar, küresel vana, flatörlü vana, alarm vanaları, test ve drenaj vanası, deluge vana ürün gruplarını da bünyesine katarak vana sektörünün tamamına hitap eden çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olmuştur.

2010 yılı itibari ile faaliyet alanını geliştirerek tarımsal sulamada kullanılan filtre sistemleri üretimine de başlamış ve hem vana hem de filtre sistemleri üreticisi konumunda sektöründeki az sayıdaki firmalardan biri konumuna yükselmiştir. "Su İçin Akıllı Çözümler" sloganı ile hareket eden ARMAŞ, 20 yılı aşkın tecrübesi, müşterilerine sunmuş olduğu kaliteli ürünler, satış ve satış sonrası hizmetleri ile sektöründe sağladığı başarı sonucunda uluslararası saygın bir marka haline gelmiştir. Bugün, üretmiş olduğu ürün gruplarında 45'den fazla ülkeye, %85'e varan ihracat oranı ile sektöründe öncü firmalardan biri olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisimizde üretim, TS EN ISO 9001 standardına göre ve TS EN ISO 14001, TS EN ISO 45001 yönetim sistemleri ve diğer ulusal-uluslararası standartların gerekleri ile birlikte müşteri özel talepleri göz önünde bulundurularak, konusunda bilgi ve deneyim sahibi personelleri tarafından, teknolojik gelişmelere uygun makine ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ulusal ve uluslararası ürün belgelendirme kuruluşlarından alınan TSE, TSEK, CE, UL belgeleri ile müşterilerimizin ARMAŞ markasına ve ürünlerine olan güveni daha da arttırılmıştır.



Discover
the potential



İÇİNDEKİLER

05 YANGIN VANALARI

Relief (Basınç Tahliye) Vanası
Test Ve Drenaj Vanası
Islak Alarm Vanaları
İzlenebilir Kelebek Vanası

800 Serisi
600 Serisi
700 Serisi
500 Serisi
200-300 Serisi
Armex Ürünleri

13 HİDROLİK KONTROL VANALARI

30 MEKANİK VANALAR

Elastomer Yataklı Sürgülü Vanalar
Kombine Vantuzlar
Flanşlı Pislik Tutucular

GENEL SATIŞ ŞARTLARI

SİPARİŞ

- Müşteri, siparişini yazılı olarak istemeli ve ARMAŞ'tan teklif/sipariş formu talep etmelidir.
- ARMAŞ'ın düzenlediği teklif/sipariş formları müşteri tarafından onaylanmalıdır.
- Müşteri tarafından onaylanmayan siparişler dikkate alınmaz.
- Onaylanmış siparişin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde firmamıza yazılı bir açıklama yapılmalıdır.
- Sipariş edilen ürünün türü, kullanılacak olan akışkanın cinsi, basınç değeri, çalışma sıcaklığı, yoğunluğu, bu ve benzeri bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde tarafımıza sipariş öncesi bildirilmesi gerekmektedir, doğacak olan problemlerden firmamız sorumlu değildir.

FİYAT

- ARMAŞ, teklif verdiği ve müşterinin onayladığı fiyatlardan sevkiyat yapar ve fatura tanzim eder.
- Fiyat listeleri perakende satış fiyatları olup, ARMAŞ ihbara gerek kalmaksızın fiyatları değiştirebilir.
- Fiyatlar, ambalajsız ve Konya fabrikamız teslimidir.
- Fiyat listemizdeki USD bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır, fatura Türk Lirası üzerinden oluşturulur.
- Özel projeler için sipariş verilen ürünlerin iadesi kabul edilmez, değiştirilmez ve müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınamaz.

TESLİMAT

- Müşterinin yazılı olarak aksini belirtmemesi durumunda ürünler ARMAŞ'ın teklif/sipariş formunda belirttiği nakliye firması ile sevk edilir.
- Yazılı olarak farklı bir sevk adresi bildirilmediği takdirde fatura adresine sevkiyat yapılacaktır.
- Müşteri yazılı talep etmedikçe ürünler sigorta yaptırılmaz ve müşterinin riskinde seyahat eder.
- Siparişe uygun olarak sevk edilen ürünler kesin olarak teslim edilmiş sayılır ve iadesi kabul edilmez.

GARANTİ ve SERVİS

- Ürünler sevk tarihinden itibaren imalat ve malzeme hatalarına karşı 1 yıl garantilidir.
- Kataloglarda belirtilen çalışma ve işletmeye alma hususlarına uyulmadığı takdirde garanti geçerli değildir.
- Servis hizmeti için servis talep formunun doldurulması zorunludur.
- Arızalı ürünün garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak olan testlerle belirlenir. Bu süreçte ürünün yerine yenisi verilmez. Yapılan testler sonucu ürünün garanti kapsamında olduğu belirlenirse, müşteriye para iadesi yapılır veya ürün yenisiyle değiştirilir.

İADE ve DEĞİŞİM

- Sevk edilmiş ürünlerin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması zorunludur. Kutusu açılmış, zarar görmüş veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi kabul edilmez. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum **14** gündür.
- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün fiyat listemizde yer alıyorsa, kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değişim süresi fatura tarihinden itibaren maksimum **14** gündür.
- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, Konya mahkemeleri yetkilidir.

YANGIN VANALARI

Türkiye'de
İlk ve Tek
UL Onaylı
Relief Vana



UL Onaylı
**Test ve Drenaj
Vanası**



UL Onaylı
**Islak Alarm
Vanası**



TSEK Onaylı
**İzlenebilir
Kelebek Vana**



ARMAŞ ISLAK ALARM VANASI

UL ONAYLI



Model	Çap	Maks. Çalışma Basıncı-psi	Fiyat
FCV-02	Ø65-2½"	300	\$1.028
FCV-03	Ø80-3"	300	\$1.035
FCV-04	Ø100-4"	300	\$1.108
FCV-06	Ø150-6"	300	\$1.375
FCV-08	Ø200-8"	300	\$1.725

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Dahil olan parçalar : Islak Alarm Vana Gövdesi, Geciktirme Haznesi, Kit, Su Motoru Alarm Gongu, Basınç Anahtarı, Ambalaj
 *4", 6" ve 8" UL onaylıdır.



ARMEX ISLAK ALARM VANASI



Model	Çap	Maks. Çalışma Basıncı-psi	Fiyat
AX-FCV-02	Ø65-2½"	300	4.510 ₺
AX-FCV-03	Ø80-3"	300	4.530 ₺
AX-FCV-04	Ø100-4"	300	4.623 ₺
AX-FCV-06	Ø150-6"	300	5.933 ₺
AX-FCV-08	Ø200-8"	300	7.211 ₺

*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Dahil olan parçalar : Islak Alarm Vana Gövdesi, Geciktirme Haznesi, Kit, Su Motoru Alarm Gongu, Basınç Anahtarı, Ambalaj



TEST VE DRENAJ VANASI UL ONAYLI



Model	Çap	Fiyat
TD-UL-25	1"	538 ₺
TD-UL-32	1 ¼"	504 ₺
TD-UL-40	1 ½"	970 ₺
TD-UL-50	2"	966 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

K-Faktör	: K5.6 - K8.0
Gövde	: Pirinç (Ms58)
Küre	: Pirinç (Ms58)-Krom Kaplı
Bağlantı Şekli	: Dişli-BSP veya NPT
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

RELIEF (BASINÇ TAHLİYE) VANASI UL ONAYLI



Model	Çap	Fiyat
87-UL-QR-050	Ø50-2"	\$878
87-UL-QR-065	Ø65-2 ½"	\$893
87-UL-QR-080	Ø80-3"	\$1.091
87-UL-QR-100	Ø100-4"	\$1.273
87-UL-QR-150	Ø150-6"	\$2.316



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 240 psi-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

DELUGE VANA-ELEKTRİK AKTİVASYONLU DE-EL-AL (FULL TRIM SET)

Çap	Fiyat	
	87DE-EL-AL	67DE-EL-AL
Ø50-2"	\$1.120	\$932
Ø65-2½"	\$1.133	\$953
Ø80-3"	\$1.417	\$1.143
Ø100-4"	\$1.607	\$1.170
Ø125-5"	\$1.642	\$1.244
Ø150-6"	\$2.645	\$1.585
Ø200-8"	\$3.260	\$2.062



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Dahil olan parçalar	: Deluge Vana Gövdesi, Kit, Su Motoru Alarm Gongu, Basınç Anahtarı, Ambalaj

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

DELUGE VANA-ELEKTRİK AKTİVASYONLU DE-EL

Çap	Fiyat	
	87DE-EL	67DE-EL
Ø50-2"	\$960	\$772
Ø65-2½"	\$973	\$792
Ø80-3"	\$1.256	\$983
Ø100-4"	\$1.446	\$1.010
Ø125-5"	\$1.482	\$1.084
Ø150-6"	\$2.485	\$1.424
Ø200-8"	\$3.100	\$1.902



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Dahil olan parçalar	: Deluge Vana Gövdesi, Kit, Ambalaj

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

ARMAŞ İZLENEBİLİR KELEBEK VANA TSEK ONAYLI

TSEK

Çap	Fiyat
Ø50-2"	\$137
Ø65-2½"	\$142
Ø80-3"	\$161
Ø100-4"	\$201
Ø125-5"	\$212
Ø150-6"	\$235
Ø200-8"	\$320



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli	: Wafer
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Epoxy Kaplı Sfero Döküm

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA UL/FM ONAYLI



Çap	Fiyat
Ø50-2"	\$163
Ø65-2½"	\$181
Ø80-3"	\$186
Ø100-4"	\$220
Ø125-5"	\$253
Ø150-6"	\$279
Ø200-8"	\$481



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli	: Wafer
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Epoxy Kaplı Sfero Döküm

OS&Y YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA



Çap	Fiyat
Ø50-2"	1.783 ₺
Ø65-2½"	2.017 ₺
Ø80-3"	2.243 ₺
Ø100-4"	2.455 ₺
Ø125-5"	2.934 ₺
Ø150-6"	3.680 ₺
Ø200-8"	5.271 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 80 °C
Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Klape : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Paslanmaz Çelik

YANGIN HİDRANTLARI EK PARÇALAR



Çap	Fiyat		
	N Parçası	Buşakle	Anahtar
Ø80-3"	550 ₺	1.000 ₺	125 ₺
Ø100-4"	563 ₺		

*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.



ARMEX YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI



Çap	Fiyat	
	145 cm	175 cm
Ø80-3"	3.431 ₺	4.049 ₺
Ø100-4"	3.545 ₺	4.193 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Standart	: TS EN 14384
Gövde	: Pisk Döküm-GG25
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 240 psi-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

*Hidrante ek parçaları fiyata dahil değildir.



ARMAŞ YERALTI YANGIN HİDRANTI

Çap	Fiyat
Ø80-3"	4.654 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Standart	: TS EN 14339
Gövde	: Pisk Döküm-GG25
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 240 psi-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

*Hidrante ek parçaları fiyata dahil değildir.



AKIŞ ANAHTARI-FLOW SWITCH UL/FM ONAYLI



Çap	Fiyat
Ø50-2"	\$138
Ø65-2½"	
Ø80-3"	
Ø100-4"	
Ø150-6"	
Ø200-8"	

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



BASINÇ ANAHTARI-PRESSURE SWITCH

Çap	Fiyat
½"	\$88

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



HİDROLİK KONTROL VANALARI

800
SERİSİ



600
SERİSİ



armex



500
SERİSİ



Model AX-F - PN16

Pik Döküm (GG25), Flanşlı, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Basic Vana	B	610 ₺	712 ₺	1.132 ₺	1.253 ₺	1.475 ₺	3.093 ₺	5.364 ₺
Solenoid Kontrol Vanası (Gevax Solenoid 24V AC)	EL	1.599 ₺	1.700 ₺	2.121 ₺	2.241 ₺	2.463 ₺	4.342 ₺	7.504 ₺
Basınç Düşürücü Vana	PR	1.641 ₺	1.743 ₺	2.163 ₺	2.284 ₺	2.506 ₺	4.229 ₺	6.653 ₺
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana	PREL	2.245 ₺	2.347 ₺	2.767 ₺	2.888 ₺	3.110 ₺	4.833 ₺	7.171 ₺
Basınç Sabitleme Vanası	PS	1.706 ₺	1.808 ₺	2.228 ₺	2.348 ₺	2.571 ₺	4.299 ₺	6.625 ₺
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	2.411 ₺	2.513 ₺	2.933 ₺	3.053 ₺	3.276 ₺	4.996 ₺	7.344 ₺
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	1.357 ₺	1.459 ₺	1.880 ₺	2.000 ₺	2.222 ₺	3.941 ₺	6.233 ₺
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Gevax Solenoid 24V AC)	FLEL	1.722 ₺	1.824 ₺	2.245 ₺	2.365 ₺	2.587 ₺	4.466 ₺	7.620 ₺
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	1.782 ₺	1.884 ₺	2.308 ₺	2.428 ₺	2.650 ₺	4.351 ₺	6.825 ₺
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	2.000 ₺						

*Pirinç Pilot&Fittings ve polyamid borulama standarttır.

*Epoxy kırmızı renk standarttır. İsteğe göre epoxy mavi üretilebilir.

*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir

Model AX-T - PN16

Pik Döküm (GG25), Dişli, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
Basic Vana	B	459 ₺	503 ₺	543 ₺
Solenoid Kontrol Vanası (Gevax Solenoid 24V AC)	EL	1.447 ₺	1.492 ₺	1.532 ₺
Basınç Düşürücü Vana	PR	1.490 ₺	1.534 ₺	1.575 ₺
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana	PREL	2.094 ₺	2.138 ₺	2.179 ₺
Basınç Sabitleme Vanası	PS	1.555 ₺	1.599 ₺	1.639 ₺
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	2.260 ₺	2.304 ₺	2.344 ₺
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	1.206 ₺	1.251 ₺	1.291 ₺
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Gevax Solenoid 24V AC)	FLEL	1.571 ₺	1.615 ₺	1.656 ₺
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	1.630 ₺	1.675 ₺	1.719 ₺
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	2000 ₺		

*Pirinç Pilot&Fittings ve polyamid borulama standarttır.

*Epoxy kırmızı renk standarttır. İsteğe göre epoxy mavi üretilebilir.

*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir

600 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 67 - PN16

Sfero Döküm (GGG40), Flanşlı, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
Manuel Kontrol Vanası	M	\$206	\$206	\$224	\$242	\$310	\$326	\$381	\$737	\$1.204	\$1.940	\$2.560
Solenoid Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EL/G	\$412	\$412	\$430	\$448	\$516	\$532	\$587	\$1.106	\$1.632	\$2.368	\$2.989
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$332	\$332	\$350	\$368	\$436	\$452	\$507	\$835	\$1.472	\$2.207	\$2.835
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PREL	\$533	\$533	\$551	\$569	\$636	\$653	\$707	\$1.035	\$1.684	\$2.420	\$3.063
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$345	\$345	\$363	\$380	\$448	\$464	\$519	\$854	\$1.489	\$2.225	\$2.848
Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanası	DIF	\$731	\$731	\$749	\$767	\$834	\$850	\$905	\$1.268	\$1.816	\$2.552	\$3.179
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$477	\$477	\$495	\$513	\$580	\$597	\$651	\$982	\$1.782	\$2.518	\$3.155
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$362	\$362	\$380	\$398	\$466	\$482	\$536	\$861	\$1.349	\$2.085	\$2.709
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	FLEL	\$436	\$436	\$453	\$471	\$539	\$555	\$610	\$1.127	\$1.657	\$2.393	\$3.013
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL	\$779	\$779	\$797	\$815	\$882	\$898	\$953	\$1.313	\$1.859	\$2.595	\$3.219
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$659	\$659	\$674	\$692	\$760	\$776	\$830	\$1.179	\$1.713	\$2.448	\$3.088
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$354	\$354	\$372	\$390	\$459	\$475	\$530	\$988	\$1.685	\$2.421	\$3.194
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$877	\$877	\$895	\$913	\$990	\$1.006	\$1.060	\$1.387	\$2.205	\$2.941	\$3.735
Hidrolik Çekvalf	HCV	\$171	\$171	\$189	\$207	\$275	\$291	\$346	\$670	\$1.128	\$1.864	\$2.488
Pompa Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PC	\$651	\$651	\$669	\$687	\$765	\$781	\$836	\$1.524	\$2.105	\$2.848	\$3.466
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	DPC	\$584	\$584	\$602	\$619	\$692	\$709	\$763	\$1.330	\$1.884	\$2.628	\$3.259
Aşırı Debide Kapanan Kontrol Vanası	FE	\$897	\$897	\$917	\$941	\$1.033	\$1.056	\$1.130	\$1.602	\$2.050	\$2.933	\$3.705
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$391	\$391	\$416	\$440	\$532	\$554	\$629	\$1.217	\$1.658	\$2.541	\$3.295
PLC Kontrollü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EC	\$783	\$783	\$807	\$832	\$924	\$946	\$1.021	\$1.468	\$1.909	\$2.792	\$3.549
Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT	\$1.233	\$1.233	\$1.257	\$1.282	\$1.380	\$1.403	\$1.477	\$1.979	\$2.434	\$3.317	\$4.076
Çift Seviyeli Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT-B	\$2.151	\$2.151	\$2.175	\$2.200	\$2.298	\$2.320	\$2.395	\$2.895	\$3.358	\$4.241	\$4.993
Çift Kademeli Açılan Hidrolik Kontrol Vanası	TSO	\$676	\$676	\$701	\$725	\$825	\$847	\$922	\$1.414	\$1.874	\$2.757	\$3.516
Basınç Düşürücü Vana (3W Pilot)	PR(3W)	\$711	\$711	\$735	\$759	\$859	\$882	\$956	\$1.454	\$1.909	\$2.792	\$3.557
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR	\$1.233	\$1.233	\$1.253	\$1.283	\$1.375	\$1.397	\$1.471	\$1.912	\$2.364	\$3.247	\$4.014

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$94	\$94	\$94	\$94	\$96	\$96	\$96	\$100	\$104	\$113	\$104
Limit Switch	LS	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128
Bakır Borulu Kontrol Sistemi	CP	\$80	\$80	\$80	\$100	\$100	\$100	\$100	\$140	\$200	\$200	\$280
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$118	\$118	\$118	\$165	\$165	\$165	\$165	\$245	\$330	\$330	\$425
Gliserinli Manometre	PG	\$23										
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP	\$315										
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280										
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Panosu	DPCP	\$280										

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 67D - PN25

Sfero Döküm (GGG40), Flanşlı, 360 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
Manuel Kontrol Vanası	M	\$268	\$268	\$293	\$317	\$407	\$637	\$722	\$1.187	\$1.742	\$2.614	\$3.352
Solenoid Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EL/G	\$525	\$525	\$551	\$575	\$665	\$895	\$980	\$1.648	\$2.212	\$3.085	\$3.824
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$696	\$696	\$721	\$745	\$835	\$1.065	\$1.150	\$1.580	\$2.036	\$2.908	\$3.654
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PREL	\$947	\$947	\$972	\$996	\$1.086	\$1.316	\$1.401	\$1.830	\$2.270	\$3.142	\$3.904
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$724	\$724	\$749	\$773	\$863	\$1.093	\$1.178	\$1.616	\$2.055	\$2.927	\$3.668
Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanası	DIF	\$923	\$923	\$949	\$973	\$1.063	\$1.292	\$1.378	\$1.850	\$2.415	\$3.287	\$4.032
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$1.160	\$1.160	\$1.185	\$1.209	\$1.299	\$1.529	\$1.615	\$2.047	\$2.377	\$3.249	\$4.006
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$462	\$462	\$488	\$512	\$602	\$832	\$917	\$1.342	\$1.902	\$2.774	\$3.515
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	FLEL	\$554	\$554	\$580	\$604	\$694	\$923	\$1.009	\$1.675	\$2.240	\$3.112	\$3.850
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL	\$983	\$983	\$1.009	\$1.033	\$1.123	\$1.353	\$1.438	\$1.907	\$2.462	\$3.335	\$4.076
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$834	\$834	\$855	\$880	\$969	\$1.199	\$1.285	\$1.740	\$2.301	\$3.173	\$3.932
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$736	\$736	\$761	\$786	\$877	\$1.107	\$1.192	\$1.783	\$2.271	\$3.143	\$4.049
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$1.106	\$1.106	\$1.131	\$1.155	\$1.257	\$1.487	\$1.572	\$1.999	\$2.843	\$3.715	\$4.644
Hidrolik Çekvalf	HCV	\$224	\$224	\$250	\$274	\$363	\$593	\$679	\$1.103	\$1.658	\$2.530	\$3.272
Pompa Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PC	\$823	\$823	\$849	\$873	\$976	\$1.206	\$1.292	\$2.171	\$2.732	\$3.613	\$4.348
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	DPC	\$739	\$739	\$765	\$789	\$885	\$1.115	\$1.201	\$1.928	\$2.490	\$3.370	\$4.121
Aşırı Debiye Kapanan Kontrol Vanası	FE	\$953	\$953	\$978	\$1.005	\$1.108	\$1.371	\$1.469	\$1.987	\$2.630	\$3.629	\$4.503
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$422	\$422	\$451	\$479	\$582	\$845	\$943	\$1.583	\$2.219	\$3.218	\$4.073
PLC Kontrollü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EC	\$833	\$833	\$863	\$890	\$993	\$1.256	\$1.354	\$1.846	\$2.482	\$3.481	\$4.339
Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT	\$1.306	\$1.306	\$1.335	\$1.363	\$1.472	\$1.736	\$1.833	\$2.382	\$3.033	\$4.032	\$4.893
Çift Seviyeli Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT-B	\$2.270	\$2.270	\$2.299	\$2.326	\$2.436	\$2.699	\$2.797	\$3.345	\$4.004	\$5.003	\$5.855
Çift Kademeli Açılan Hidrolik Kontrol Vanası	TSO	\$721	\$721	\$751	\$778	\$889	\$1.152	\$1.250	\$1.789	\$2.446	\$3.445	\$4.305
Basınç Düşürücü Vana (3W Pilot)	PR(3W)	\$757	\$757	\$787	\$814	\$925	\$1.188	\$1.286	\$1.831	\$2.483	\$3.482	\$4.348
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR	\$1.306	\$1.306	\$1.331	\$1.364	\$1.466	\$1.730	\$1.827	\$2.312	\$2.960	\$3.959	\$4.828

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$94	\$94	\$94	\$94	\$96	\$96	\$96	\$100	\$104	\$113	\$104
Limit Switch	LS	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128
Bakır Borulu Kontrol Sistemi	CP	\$80	\$80	\$80	\$100	\$100	\$100	\$100	\$140	\$200	\$200	\$280
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$118	\$118	\$118	\$165	\$165	\$165	\$165	\$245	\$330	\$330	\$425
Gliserinli Manometre	PG	\$23										
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP	\$315										
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280										
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Panosu	DPCP	\$280										

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

600 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 66 - PN16

Pik Döküm (GG25), Dişli, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
Manuel Kontrol Vanası	M	\$149	\$164	\$171	\$189	\$269
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$275	\$290	\$296	\$315	\$395
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PREL	\$476	\$490	\$497	\$516	\$595
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$287	\$302	\$309	\$328	\$407
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$420	\$434	\$441	\$460	\$539
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$305	\$319	\$326	\$345	\$425
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$590	\$611	\$632	\$662	\$741
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$297	\$311	\$318	\$337	\$418
Solenoid Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EL/G	\$355	\$370	\$377	\$395	\$475
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$230	\$244	\$251	\$270	\$349
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	FLEL	\$378	\$393	\$400	\$418	\$498

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$94	\$94	\$94	\$94	\$96
Limit Switch	LS	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128
Bakır Borulu Kontrol Sistemi	CP	\$80	\$80	\$80	\$100	\$100
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$118	\$118	\$118	\$165	\$165
Sfero Farkı	D	\$5	\$9	\$11	\$14	\$29
Gliserinli Manometre	PG	\$23				
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280				

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 63 - PN16

Pik Döküm (GG25), Kaplin Bağlantılı, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
Manuel Kontrol Vanası	M	\$171	\$180	\$281	\$292
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$297	\$306	\$406	\$418
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PREL	\$498	\$507	\$607	\$619
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$309	\$318	\$419	\$430
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$442	\$451	\$551	\$563
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$327	\$336	\$436	\$448
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$624	\$630	\$730	\$742
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$319	\$328	\$430	\$442
Solenoid Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EL/G	\$377	\$386	\$487	\$498
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$252	\$261	\$361	\$373
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	FLEL	\$400	\$409	\$510	\$521

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$94	\$94	\$96	\$96
Limit Switch	LS	\$128	\$128	\$128	\$128
Bakır Borulu Kontrol Sistemi	CP	\$80	\$80	\$100	\$100
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$118	\$118	\$165	\$165
Sfero Farkı	D	\$8	\$11	\$29	\$33
Gliserinli Manometre	PG	\$23			
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280			

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

600 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 64 - PN16

Pik Döküm (GG25), Dişli, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
Manuel Kontrol Vanası	M	\$169	\$180	\$273
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$295	\$306	\$399
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana ((Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PREL	\$495	\$506	\$599
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$307	\$318	\$411
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$439	\$450	\$544
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$324	\$335	\$429
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$616	\$641	\$745
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$317	\$328	\$422
Solenoid Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EL/G	\$375	\$386	\$479
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$249	\$260	\$353
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	FLEL	\$398	\$409	\$502

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$94	\$94	\$96
Limit Switch	LS	\$128	\$128	\$128
Bakır Borulu Kontrol Sistemi	CP	\$80	\$80	\$100
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$118	\$118	\$165
Sfero Farkı	D	\$9	\$12	\$29
Gliserinli Manometre	PG	\$23		
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280		

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 67 - PN10

Sfero Döküm (GGG40), Flanşlı, Plastik Kit, 145 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150
Manuel Kontrol Vanası	M	\$177	\$177	\$195	\$212	\$280	\$297	\$351	\$713
Solenoid Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	EL/B-3W	\$239	\$239	\$257	\$275	\$343	\$359	\$413	\$775
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$224	\$224	\$242	\$259	\$328	\$344	\$398	\$760
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	PREL	\$287	\$287	\$305	\$323	\$392	\$408	\$463	\$825
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$224	\$224	\$241	\$259	\$328	\$344	\$398	\$759
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$274	\$274	\$292	\$309	\$379	\$395	\$450	\$812
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$248	\$248	\$266	\$284	\$352	\$368	\$423	\$753
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	FLEL	\$262	\$262	\$280	\$298	\$366	\$382	\$437	\$798
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$224	\$224	\$241	\$259	\$328	\$344	\$398	---
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$294	\$294	\$308	\$327	\$395	\$411	\$466	\$816

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80-Ø50	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$94	\$94	\$94	\$94	\$96	\$96	\$96	\$100
Limit Switch	LS	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128
Gliserinli Manometre	PG	\$23							
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280							

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama polyamid hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

600 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 63 - PN10

Pik Döküm (GG25), Plastik Kit, Kaplin Bağlantılı, 145 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
Manuel Kontrol Vanası	M	\$141	\$150	\$251	\$263
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$188	\$197	\$298	\$310
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	PREL	\$252	\$261	\$362	\$374
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$188	\$197	\$298	\$310
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$238	\$247	\$350	\$361
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$213	\$222	\$323	\$335
Solenoid Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	EL/B-3W	\$204	\$213	\$313	\$325
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	FLEL	\$227	\$236	\$337	\$348
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$188	\$197	\$298	\$310
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$258	\$264	\$365	\$377

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$94	\$94	\$96	\$96
Limit Switch	LS	\$128	\$128	\$128	\$128
Sfero Farkı	D	\$8	\$11	\$29	\$33
Gliserinli Manometre	PG	\$23			
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280			

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama polyamid hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanılabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 66 - PN10

Pik Döküm (GG25), Dişli, Plastik Kit, 145 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
Manuel Kontrol Vanası	M	\$119	\$134	\$141	\$160	\$239
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$166	\$181	\$188	\$206	\$287
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Baccara Solenoid 24V AC)	PREL	\$230	\$244	\$251	\$270	\$351
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$166	\$181	\$188	\$206	\$287
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$216	\$231	\$238	\$257	\$338
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$191	\$206	\$212	\$231	\$311
Solenoid Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	EL/B-3W	\$181	\$196	\$203	\$222	\$302
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	FLEL	\$205	\$219	\$226	\$245	\$325
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$166	\$181	\$188	\$206	\$287
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$225	\$245	\$267	\$297	\$377

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$94	\$94	\$94	\$94	\$96
Limit Switch	LS	\$128	\$128	\$128	\$128	\$128
Sfero Farkı	D	\$5	\$9	\$11	\$14	\$28
Gliserinli Manometre	PG	\$23				
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280				

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama polyamid hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

600 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 64 - PN10

Pik Döküm (GG25), Dişli, Plastik Kit, 145 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
Manuel Kontrol Vanası	M	\$139	\$150	\$244
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$186	\$197	\$291
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	PREL	\$250	\$261	\$355
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$186	\$197	\$291
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$236	\$247	\$342
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$211	\$222	\$315
Solenoid Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	EL/B-3W	\$201	\$212	\$306
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	FLEL	\$225	\$236	\$329
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$186	\$197	\$291
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$251	\$276	\$381

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$94	\$94	\$96
Limit Switch	LS	\$128	\$128	\$128
Sfero Farkı	D	\$9	\$12	\$29
Gliserinli Manometre	PG	\$23		
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280		

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama polyamid hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 87 - PN16

Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
Manuel Kontrol Vanası	M	\$459	\$459	\$474	\$681	\$888	\$997	\$2.238	\$2.683	\$4.114	\$6.137	\$8.908	\$16.976
Solenoid Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EL/G	\$630	\$630	\$645	\$852	\$1.059	\$1.183	\$2.659	\$3.118	\$4.567	\$6.619	\$9.419	\$17.827
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$609	\$609	\$623	\$829	\$1.036	\$1.157	\$2.506	\$2.949	\$4.390	\$6.441	\$9.230	\$17.964
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PREL	\$832	\$832	\$846	\$1.055	\$1.262	\$1.402	\$2.715	\$3.158	\$4.608	\$6.658	\$9.461	\$18.231
Oransal Basınç Düşürücü Vana	PRD	\$465	\$465	\$480	\$687	\$894	\$1.004	\$2.249	\$2.692	\$4.123	\$6.169	\$8.942	\$16.974
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$612	\$612	\$627	\$836	\$1.043	\$1.165	\$2.520	\$2.962	\$4.404	\$6.455	\$9.245	\$17.976
Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanası	DIF	\$1.047	\$1.047	\$1.062	\$1.276	\$1.483	\$1.641	\$2.872	\$3.315	\$4.772	\$6.830	\$9.644	\$18.420
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$763	\$763	\$777	\$985	\$1.192	\$1.327	\$2.808	\$3.250	\$4.704	\$6.755	\$9.563	\$18.593
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$625	\$625	\$639	\$849	\$1.056	\$1.179	\$2.374	\$2.819	\$4.255	\$6.282	\$9.062	\$17.155
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	FLEL	\$655	\$655	\$670	\$878	\$1.085	\$1.210	\$2.684	\$3.144	\$4.593	\$6.645	\$9.447	\$17.854
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL	\$1.215	\$1.215	\$1.231	\$1.465	\$1.698	\$1.734	\$3.234	\$3.751	\$5.367	\$7.655	\$10.194	\$18.834
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$616	\$616	\$631	\$840	\$1.047	\$1.169	\$2.512	\$3.191	\$4.643	\$6.705	\$9.510	\$18.388
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$1.078	\$1.078	\$1.091	\$1.327	\$1.560	\$1.596	\$3.111	\$3.609	\$5.406	\$7.792	\$10.422	\$19.425
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$1.375	\$1.375	\$1.391	\$1.631	\$1.864	\$1.900	\$3.353	\$4.174	\$6.013	\$8.393	\$11.023	\$20.832
Hidrolik Çekvalf	HCV	\$447	\$447	\$462	\$669	\$876	\$984	\$2.193	\$2.639	\$4.067	\$6.094	\$8.863	\$16.976
Pompa Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PC	\$1.035	\$1.035	\$1.051	\$1.294	\$1.527	\$1.563	\$3.489	\$4.050	\$5.888	\$8.304	\$10.934	\$21.231
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	DPC	\$944	\$944	\$960	\$1.196	\$1.429	\$1.465	\$3.243	\$3.804	\$5.624	\$8.032	\$10.662	\$20.205
Aşırı Debide Kapanan Kontrol Vanası	FE	\$1.074	\$1.074	\$1.086	\$1.322	\$1.555	\$1.591	\$3.107	\$3.605	\$5.401	\$7.787	\$10.417	\$19.352
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$612	\$612	\$628	\$865	\$1.098	\$1.134	\$2.719	\$3.220	\$4.988	\$7.345	\$9.975	\$19.089
PLC Kontrollü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EC	\$961	\$961	\$977	\$1.214	\$1.447	\$1.483	\$2.944	\$3.455	\$5.240	\$7.619	\$10.249	\$19.371
Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT	\$1.278	\$1.278	\$1.293	\$1.511	\$1.726	\$1.760	\$3.158	\$3.619	\$5.728	\$8.111	\$10.741	\$19.774
Çift Seviyeli Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT-B	\$2.051	\$2.051	\$2.066	\$2.284	\$2.499	\$2.533	\$3.936	\$4.397	\$6.630	\$9.014	\$11.644	\$20.935
Çift Kademeli Açılan Hidrolik Kontrol Vanası	TSO	\$811	\$811	\$826	\$1.043	\$1.259	\$1.293	\$2.693	\$3.154	\$5.188	\$7.569	\$10.199	\$19.527
Basınç Düşürücü Vana (3W Pilot)	PR(3W)	\$903	\$903	\$919	\$1.154	\$1.387	\$1.423	\$2.940	\$3.438	\$4.862	\$7.341	\$9.880	\$19.198
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR	\$1.486	\$1.486	\$1.500	\$1.752	\$2.002	\$2.041	\$3.614	\$4.149	\$5.678	\$8.062	\$10.692	\$19.997
Darbesiz Hidrolik Çekvalf	NSC	\$524	\$524	\$540	\$775	\$1.007	\$1.044	\$2.521	\$3.025	\$4.779	\$7.135	\$9.765	\$18.656

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$68	\$68	\$68	\$72	\$72	\$72	\$76	\$97	\$108	\$128	\$128	\$226
Limit Switch	LS	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150
A Port	AP	\$24	\$24	\$24	\$46	\$107	\$107	\$148	\$646	\$1.000	\$1.413	\$1.413	\$1.732
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$138	\$138	\$138	\$193	\$193	\$193	\$286	\$286	\$286	\$441	\$441	\$991
Gliserinli Manometre	PG	\$23											
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP	\$315											
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280											
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Panosu	DPCP	\$280											

*Bakır borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

800 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 87 - PN25

Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 360 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
Manuel Kontrol Vanası	M	\$507	\$507	\$523	\$752	\$1.179	\$1.223	\$2.675	\$3.271	\$5.030	\$7.360	\$10.370	\$19.246
Solenoid Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EL/G	\$696	\$696	\$712	\$941	\$1.368	\$1.412	\$3.140	\$3.751	\$5.547	\$7.910	\$10.930	\$20.176
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$933	\$933	\$949	\$1.176	\$1.603	\$1.646	\$2.971	\$3.563	\$5.345	\$7.707	\$10.723	\$20.326
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PREL	\$1.179	\$1.179	\$1.195	\$1.426	\$1.853	\$1.896	\$3.202	\$3.794	\$5.594	\$7.955	\$10.976	\$20.618
Oransal Basınç Düşürücü Vana	PRD	\$514	\$514	\$530	\$759	\$1.186	\$1.229	\$2.687	\$3.280	\$5.041	\$7.397	\$10.408	\$19.243
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$949	\$949	\$965	\$1.196	\$1.623	\$1.667	\$2.986	\$3.579	\$5.361	\$7.723	\$10.740	\$20.340
Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanası	DIF	\$1.156	\$1.156	\$1.172	\$1.408	\$1.835	\$1.879	\$3.375	\$3.968	\$5.780	\$8.152	\$11.175	\$20.825
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$1.376	\$1.376	\$1.392	\$1.622	\$2.049	\$2.092	\$3.304	\$3.896	\$5.703	\$8.065	\$11.087	\$21.014
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$690	\$690	\$706	\$938	\$1.365	\$1.408	\$2.825	\$3.420	\$5.191	\$7.526	\$10.539	\$19.441
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	FLEL	\$724	\$724	\$740	\$969	\$1.396	\$1.439	\$3.168	\$3.779	\$5.577	\$7.940	\$10.960	\$20.207
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL	\$1.192	\$1.192	\$1.209	\$1.438	\$1.865	\$1.908	\$3.378	\$3.989	\$5.803	\$8.156	\$11.180	\$20.174
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$954	\$954	\$970	\$1.200	\$1.627	\$1.671	\$2.977	\$3.831	\$5.633	\$8.008	\$11.030	\$20.791
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$1.118	\$1.118	\$1.131	\$1.376	\$1.827	\$1.873	\$3.442	\$4.068	\$5.753	\$8.164	\$11.425	\$20.786
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$1.426	\$1.426	\$1.443	\$1.691	\$2.143	\$2.188	\$3.693	\$4.653	\$6.359	\$8.764	\$12.046	\$22.242
Hidrolik Çekvalf	HCV	\$522	\$522	\$539	\$781	\$1.232	\$1.278	\$2.774	\$3.403	\$5.064	\$7.441	\$10.677	\$19.909
Pompa Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PC	\$1.073	\$1.073	\$1.090	\$1.342	\$1.793	\$1.839	\$3.833	\$4.525	\$6.234	\$8.676	\$11.955	\$22.654
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	DPC	\$979	\$979	\$996	\$1.240	\$1.692	\$1.737	\$3.578	\$4.270	\$5.970	\$8.404	\$11.673	\$21.593
Aşırı Dehide Kapanan Kontrol Vanası	FE	\$1.113	\$1.113	\$1.126	\$1.371	\$1.822	\$1.868	\$3.437	\$4.063	\$5.748	\$8.159	\$11.420	\$20.711
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$635	\$635	\$652	\$897	\$1.349	\$1.395	\$3.035	\$3.664	\$5.335	\$7.716	\$10.962	\$20.438
PLC Kontrollü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EC	\$997	\$997	\$1.013	\$1.259	\$1.711	\$1.756	\$3.268	\$3.908	\$5.587	\$7.990	\$11.246	\$20.730
Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT	\$1.432	\$1.432	\$1.449	\$1.692	\$2.143	\$2.189	\$3.752	\$4.378	\$6.074	\$8.482	\$11.755	\$21.147
Çift Seviyeli Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT-B	\$2.297	\$2.297	\$2.314	\$2.558	\$3.009	\$3.055	\$4.624	\$5.250	\$6.977	\$9.385	\$12.689	\$22.348
Çift Kademeli Açılan Hidrolik Kontrol Vanası	TSO	\$908	\$908	\$925	\$1.169	\$1.620	\$1.666	\$3.231	\$3.857	\$5.534	\$7.940	\$11.194	\$20.891
Basınç Düşürücü Vana (3W Pilot)	PR(3W)	\$936	\$936	\$953	\$1.196	\$1.648	\$1.693	\$3.264	\$3.890	\$5.568	\$7.974	\$11.229	\$21.260
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR	\$1.435	\$1.435	\$1.448	\$1.691	\$2.143	\$2.188	\$3.704	\$4.331	\$6.025	\$8.433	\$11.704	\$21.377
Darbesiz Hidrolik Çekvalf	NSC	\$543	\$543	\$560	\$803	\$1.254	\$1.300	\$2.830	\$3.462	\$5.125	\$7.506	\$10.745	\$19.990

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$68	\$68	\$68	\$72	\$72	\$72	\$76	\$97	\$108	\$128	\$128	\$226
Limit Switch	LS	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150
A Port	AP	\$24	\$24	\$24	\$46	\$107	\$107	\$148	\$646	\$1.000	\$1.413	\$1.413	\$1.732
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$138	\$138	\$138	\$193	\$193	\$193	\$286	\$286	\$286	\$441	\$441	\$991
Gliserinli Manometre	PG	\$23											
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP	\$315											
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$280											
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Panosu	DPCP	\$280											

*Bakır borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanılabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 88 - PN40

Sfero Döküm (GGG50)-SST, Flanşlı, 570 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$2.290	\$2.290	\$2.299	\$3.397	\$5.276	\$5.310	\$9.927	\$13.605
Oransal Basınç Düşürücü Vana	PRD	\$1.770	\$1.770	\$1.779	\$2.872	\$4.750	\$4.785	\$9.359	\$13.038
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$2.903	\$2.903	\$2.912	\$4.008	\$5.887	\$5.921	\$10.538	\$14.230
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$2.307	\$2.307	\$2.316	\$3.411	\$5.290	\$5.324	\$9.933	\$13.611
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$4.364	\$4.364	\$4.373	\$5.468	\$7.347	\$7.381	\$11.941	\$15.643
Pompa Kontrol Vanası (24V AC)	PC	\$2.782	\$2.782	\$2.791	\$3.884	\$5.762	\$5.797	\$10.253	\$13.968

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$68	\$68	\$68	\$72	\$72	\$72	\$76	\$97
Limit Switch	LS	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150	\$150
A Port	AP	\$24	\$24	\$24	\$46	\$107	\$107	\$148	\$646
Gliserinli Manometre	PG	\$28							
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP	\$420							

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

700 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 77- PN16/25

Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 230 PSI/360 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Manuel Kontrol Vanası	M	FİYAT SORUNUZ.							
Solenoid Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	EL/G								
Basınç Düşürücü Vana	PR								
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	PREL								
Basınç Sabitleme Vanası	PS								
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS								
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL								
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Gem-Sol Solenoid 24V AC)	FLEL								
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL								
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR								
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA								
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR								
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR								

*Bakır borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 55/57 - PN10

Plastik Gövde&Kit, 145 PSI



Model 57: Flanşlı

Model 55: Dişli

Model 55



(1½"-3")

(4")

Model 57



(4")

TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4"-Ø100 Dişli	4"-Ø100 Flanşlı
Manuel Kontrol Vanası	M	\$89	\$90	\$99	\$101	\$138	\$156
Solenoid Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	EL/B	\$129	\$130	\$139	\$141	\$180	\$198
Solenoid Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O) + 3 Yollu	EL/B-3W	\$152	\$152	\$161	\$163	\$204	\$222
1 Çıkış Kontrol Cihazlı Solenoid Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 9V DC Latch)	EL/C-3W	\$327	\$328	\$337	\$339	\$387	\$405
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$112	\$113	\$122	\$124	\$162	\$180
Basınç Düşürücü Vana + 3 Yollu Vana	PR-3W	\$134	\$134	\$144	\$146	\$185	\$203
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	PREL/B	\$176	\$176	\$186	\$188	\$229	\$247
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	PREL/B-3W	\$198	\$198	\$207	\$210	\$252	\$270
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$112	\$113	\$122	\$124	\$162	\$180
Basınç Sabitleme Vanası + 3 Yollu Vana	PS-3W	\$134	\$134	\$144	\$146	\$185	\$203
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$134	\$134	\$144	\$146	\$185	\$203
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası + 3 Yollu Vana	PRPS-3W	\$180	\$180	\$190	\$192	\$233	\$251
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$161	\$161	\$171	\$173	\$213	\$231
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O) + 3 Yollu	FLEL	\$175	\$175	\$185	\$187	\$228	\$246
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$201	\$207	\$231	\$243	\$320	\$338

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama polyamid hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

TERS YIKAMA VANALARI

Pik Döküm (GG25), Flanşlı, Dişli, Kaplin Bağlantılı, 145 PSI



MODEL 38



MODEL 21



MODEL 27



MODEL 28



MODEL 37



MODEL	BAĞLANTI TİPİ		ÇAP		FİYAT
	GİRİŞ/ÇIKIŞ	DRENAJ	inch	mm	
21	Dişli	Dişli	2x2	50x50	\$282
28	Kaplin Bağlantılı	Dişli	3x2	80x50	\$444
28	Kaplin Bağlantılı	Kaplin Bağlantılı	4x3	100x80	\$569
27	Flanşlı	Dişli	3x2	80x50	\$505
27	Flanşlı	Dişli	4x3	100x80	\$643
37	Flanşlı	Dişli	3x2	80x50	\$318
38	Kaplin Bağlantılı	Dişli	3x2	80x50	\$250

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Vana kontrol sistemi fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

MEKANİK VANALAR

**ELASTOMER
YATAKLI
SÜRGÜLÜ VANALAR**



**KOMBİNE
VANTUZLAR**



**FLANŞLI
PİSLİK TUTUCULAR**



ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA-F4

ÇAP	FİYAT	VOLAN
Ø50-2"	839 ₺	74 ₺
Ø65-2½"	1.069 ₺	97 ₺
Ø80-3"	1.269 ₺	97 ₺
Ø100-4"	1.445 ₺	133 ₺
Ø125-5"	1.763 ₺	161 ₺
Ø150-6"	2.724 ₺	171 ₺
Ø200-8"	3.817 ₺	233 ₺
Ø250-10"	6.829 ₺	393 ₺
Ø300-12"	8.051 ₺	393 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Standart : TS EN 1171
 Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG50
 Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

*Vana fiyatlarına volan dahil değildir.

ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA-F5

ÇAP	FİYAT	VOLAN
Ø50-2"	876 ₺	74 ₺
Ø65-2½"	1.104 ₺	97 ₺
Ø80-3"	1.312 ₺	97 ₺
Ø100-4"	1.510 ₺	133 ₺
Ø125-5"	1.907 ₺	161 ₺
Ø150-6"	2.938 ₺	171 ₺
Ø200-8"	4.199 ₺	233 ₺
Ø250-10"	7.376 ₺	393 ₺
Ø300-12"	8.864 ₺	393 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Standart : TS EN 1171
 Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG50
 Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

*Vana fiyatlarına volan dahil değildir.

SÜRGÜLÜ VANA EK PARÇALARI

ÇAP		BUŞAKLE TAKIMI	VANA KAZANI	VANA TİJİ	PLASTİK ÇİZME
mm	inch				
Ø50	2"	400 ₺	259 ₺	96 ₺	45 ₺
Ø65	2½"	396 ₺		92 ₺	
Ø80	3"	396 ₺		92 ₺	
Ø100	4"	396 ₺		92 ₺	
Ø125	5"	409 ₺		105 ₺	
Ø150	6"	409 ₺		105 ₺	
Ø200	8"	409 ₺		105 ₺	
Ø250	10"	412 ₺		108 ₺	
Ø300	12"	412 ₺		108 ₺	



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

KOMBİNE VANTUZLAR

ÇAP	FİYAT			
	AAV3-PN16	AAV4-PN16	AAV3-PN25	AAV4-PN25
Ø50-2"	1.701 ₺	2.156 ₺	2.042 ₺	2.587 ₺
Ø80-3"	2.698 ₺	3.408 ₺	3.237 ₺	4.090 ₺
Ø100-4"	3.577 ₺	4.457 ₺	4.292 ₺	5.348 ₺
Ø150-6"	6.829 ₺	8.525 ₺	8.195 ₺	10.230 ₺
Ø200-8"	11.139 ₺	13.719 ₺	13.366 ₺	16.463 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

AAV3	: 3 Fonksiyonlu
AAV4	: 4 Fonksiyonlu (Darbe Sönümleme Dahil)
Gövde - Kapak	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar-25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

METAL VANTUZLAR

ÇAP	FİYAT	
	TEK KÜRELİ	ÇİFT KÜRELİ
Ø50-2"	777 ₺	2.584 ₺
Ø65-2½"	806 ₺	2.615 ₺
Ø80-3"	1.083 ₺	4.417 ₺
Ø100-4"	1.116 ₺	4.604 ₺
Ø150-6"	3.341 ₺	7.592 ₺
Ø200-8"	3.593 ₺	7.750 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak	: Pisk Döküm-GG25
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

PLASTİK VANTUZLAR

ÜRÜN ADI	ÇAP	FİYAT
OTOMATİK VANTUZ	½"	\$14
	¾"	\$15
	1"	\$21
	2"	\$46
KİNETİK VANTUZ	¾"	\$11
	1"	\$12
	2"	\$25



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak	: Polyamid
Bağlantı Şekli	: Dişli-BSP veya NPT
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

MEKANİK FLATÖRLÜ VANALAR

ÇAP	FİYAT
Ø50-2"	3.598 ₺
Ø65-2½"	3.938 ₺
Ø80-3"	4.819 ₺
Ø100-4"	5.779 ₺
Ø150-6"	9.249 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak	: Pik Döküm-GG25
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO
Çalışma Basınç Aralığı	: 0.3-5.5 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

ÇALPARA ÇEKVALF

ÇAP	FİYAT
Ø50-2"	1.202 ₺
Ø65-2½"	1.531 ₺
Ø80-3"	1.925 ₺
Ø100-4"	2.614 ₺
Ø125-5"	3.618 ₺
Ø150-6"	4.427 ₺
Ø200-8"	7.136 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak	: Pik Döküm-GG25
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

Y TİPİ PİSLİK TUTUCU

ÇAP	FİYAT
Ø50-2"	923 ₺
Ø65-2½"	999 ₺
Ø80-3"	1.436 ₺
Ø100-4"	1.966 ₺
Ø125-5"	2.149 ₺
Ø150-6"	4.158 ₺
Ø200-8"	7.405 ₺
Ø250-10"	10.509 ₺
Ø300-12"	20.620 ₺
Ø350-14"	21.975 ₺
Ø400-16"	75.962 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

T TİPİ PİSLİK TUTUCU

ÇAP	FİYAT
Ø50-2"	834 ₺
Ø65-2½"	947 ₺
Ø80-3"	1.252 ₺
Ø100-4"	1.572 ₺
Ø150-6"	2.876 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Pisk Döküm-GG25
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

DEMONTAJ PARÇALARI

ÇAP	FİYAT
Ø100-4"	1.445 ₺
Ø125-5"	1.631 ₺
Ø150-6"	2.212 ₺
Ø200-8"	3.425 ₺
Ø250-10"	5.344 ₺
Ø300-12"	6.169 ₺
Ø350-14"	7.827 ₺
Ø400-16"	10.178 ₺
Ø500-20"	13.959 ₺



*Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

SU İÇİN

AKILLI ÇÖZÜMLER

armas.com.tr



armas.com.tr



1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No:11/A 42300
Selçuklu / KONYA



T: +90 332 251 74 15 (Pbx) F: +90 332 251 74 17



info@armas.com.tr



Türkiye
Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet