

Fiyat Listesi

10 AĞUSTOS 2020



BONETTI® PİSTONLU VANALAR (ORİJİNAL ASBESTSİZ METAL TAKVİYELİ GRAFİT RİNGLİ)

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL) ₺			
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200			
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"			
	Demir Döküm GG-25 (JL 1040)	Pistonlu Vana PN16, Flaşlı	181	238	314	467	616	844	1.260	1.730	2.190	-	-	-		
		Denge Pistonlu Vana PN16, Flaşlı	-	-	-	-	-	-	1.550	2.037	2.554	3.820	4.904	7.647		
		Pistonlu Vana PN16, Dişli	181	238	314	467	616	844	-	-	-	-	-	-		
	Sfero Dök. GCG 40.3 (JS1049)	Pistonlu Vana PN40, Flaşlı, (DN15-50 Pistonlu) (DN65-200 Denge P.)	216	285	370	615	776	1.097	1.719	2.222	2.881	4.214	5.455	8.931		
	Döv.Çel. A105	Pistonlu V. Redük. PN40-63 -800 lb. Dişli, Soketli	€ 126	€ 152	€ 191	€ 303	€ 509	€ 628	-	-	-	-	-	-		

10bar'ın üzerindeki basınçlarda, Açma-Kapama kolaylığı bakımından DN100 den büyük çaplı vanalar "DENGİ PİSTONLU" olarak tavsiye edilir.

BONETTI® METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANALAR (MSS KÖRÜK SERTİFİKALI)

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL) ₺				
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250			
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"			
	Demir Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN16, GG-25, (JL1040) Flaşlı	449	465	536	605	660	778	1.226	1.450	2.061	3.019	3.989	7.499	16.960		
	Sfero Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flaşlı	501	526	592	671	763	921	1.512	1.798	2.527	3.737	4.887	9.277	21.686		
	Çelik Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN40, 1.0619 Flaşlı	620	642	748	851	932	1.088	1.792	2.281	3.149	4.433	5.738	10.708	27.924		

Kızgın yağ gibi yanıcı-parlayıcı ve tehlikeli akışkanlarda basınç değeri düşük dahi olsa en az Sfero Döküm vana kullanılması tavsiye edilir.




Debi ayarlaması için pistonlu veya metal körüklü vana istendiğinde şirketimizden teklif alınız.

BONETTI® GLOB VANALAR (BASKILI TİP)

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL) ₺				
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250			
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"			
	Demir Döküm	Glob Vana (Baskılı) PN16, GG-25, (JL1040) Flaşlı,	262	285	329	380	441	543	795	974	1.643	2.154	2.912	5.358	11.373		
	Sfero Döküm	Glob Vana (Baskılı) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flaşlı	301	324	380	438	528	635	946	1.154	1.962	2.587	3.605	6.776	13.668		

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevki tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır.




	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)													Fiyatlar (TL) ₺		
		15 ^(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125 ^(**)	150 ^(**)	200 ^(**)	250 ^(**)	300 ^(**)		
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"		
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	Küresel Vana PN16, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	1.069	1.442	2.278	3.652	6.007	9.699	
		Küresel Vana PN16, Flş, TG	146	189	230	324	363	505	647	954	1.261	2.131	3.095	5.226	8.978	-	
		Küresel Vana PN16 Dişli, TG	Malzeme ve diğer özellikleri aynı olduğundan, Aynı çaptaki PN40 (TG) fiyatlarına bakınız.														
	Sfero Döküm GGG-40.3 (JS1049)	Küresel Vana PN40, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	1.287	1.754	2.930	4.677	7.643	12.261		
		Küresel Vana PN40, Flş, TG	162	213	258	356	416	584	792	1.170	1.595	2.595	4.018	6.905	11.244	-	
		Küresel Vana PN40, Dişli, RG	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Küresel Vana PN40, Dişli, TG	119	153	189	230	286	397	573	918	1.284	-	-	-	-	-	
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	Küresel Vana PN16, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.														
		Çelik Döküm GSC-25	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
			Paslanmaz Çelik AISI316	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.												


(*) DN15 (1/2") - DN80 Ölçülerinde genel amaç flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(**) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG sfero döküm (JS1049) küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.

Listemizde yer alan PN16 Sınıfındaki DN15-50 TG vanaların orta parçaları standart olarak GGG40.3 (JS1049) dir.


DN300 Çapındaki küresel vanalar, tam geçişli ve pas. çelik tabak yay takviyeli olarak mevcut olup, redüktör kumandalı olarak tavsiye edilir


	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)										Fiyatlar (TL) ₺
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	Kısa Tip Küresel Vana PN10/16 Flş, TG	-	-	-	-	296	373	497	677	856	1.870

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)												Fiyatlar (TL) ₺		
		15 ^(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125 ^(**)	150 ^(**)	200 ^(**)	250 ^(**)	300 ^(**)	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
		TS EN 331'e uygun MOP 5-20						TS 9809 PN40			PN40/25	TS 9809 PN25				
	Stero Döküm GGG-40.3 (US1049)	Doğalgaz Küresel Vana, Flş, RG	--	--	--	--	--	--	--	1.304	1.793	2.982	4.650	7.644	12.263	
		Doğalgaz Küresel Vana, Flş, TG	168	221	266	375	425	589	797	1.169	1.589	2.595	4.024	6.917	11.245	-
		Doğalgaz Küresel Vana, Dişli, RG	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Doğalgaz Küresel Vana, Dişli, TG	125	159	195	240	293	403	-	-	-	-	-	-	-	-



(*) DN15 (1/2")- DN80 Ölçülerinde doğalgaz flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(**) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG küresel vanalar & Doğalgaz küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.



	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)												Fiyatlar (TL) ₺		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
	Karbon Çelik	Küresel Vana PN40, Wafer TG	182	239	272	350	411	566	847	1.227	1.800	-	-	-	-	-
	P. Çelik AISI304	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-	-
	P. Çelik AISI316	Küresel Vana PN40, Wafer TG	\$88	\$118	\$130	\$179	\$222	\$306	\$490	\$509	\$720	-	-	-	-	-
	P. Çelik AISI316	Küresel Vana PN40, Wafer TG B.Ceketli	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-	

	Küresel Kazan Dip Blöf Vanası Karbon Çelik PN40, DN40, Flanşlı	Kollu Blöf Vana (Manuel Kumandalı) Tip: RSs	Pnömatik Aktüatör, Solenoid Vana ,Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA	Elektronik Timer, Pnömatik Akt. Solenoid Vana ve Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA+T400
		2.095 ₺	5.040 ₺	5.799 ₺




Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL) ₺		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	Pislük Tutucu Y tip PN16, Flanşlı	88	110	146	201	236	292	449	651	851	1.255	1.680	3.165	6.898
		Pislük Tutucu Y tip PN16, Dişli	88	110	146	201	236	292	-	-	-	-	-	-	-
	Sfero Döküm GG40.3 (JS1049)	Pislük Tutucu Y tip PN25, Flanşlı	106	134	177	251	300	375	573	816	1.119	1.682	2.350	3.936	8.729
		Pislük Tutucu Y tip PN25, Dişli	106	134	177	251	300	375	-	-	-	-	-	-	-

DN250 çaplı pislük tutucular T tip olarak üretilmektedir.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL) ₺		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Dök. GG-25 (JL1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip Flanşlı	152	170	204	248	292	388	609	796	1.259	1.824	2.712	5.106	9.303
	Sfero Dök. GG40.3 (JS1049)	PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Flanşlı	164	193	233	291	348	457	731	948	1.524	2.178	3.260	6.193	11.271
	Demir Dök. GG-25 (JL1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip, Soft diskli, Flanşlı	177	195	236	280	335	438	673	874	1.349	1.954	2.928	5.383	9.778
	Sfero Dök. GG40.3 (JS1049)	PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Soft diskli, Flanşlı	189	218	265	323	391	507	795	1.026	1.614	2.308	3.476	6.470	11.746

Düşük sıcaklık veya hava, gaz vb. (max.200 °C) uygulamalar için "Soft Diskli" çek vana tavsiye olunur.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL) ₺		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Gövde Pimliç	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	85	96	118	160	194	250	325	440	575	-	-	-	-
	Gövde Sfero Dök.	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915	1.062	1.323	3.249

WAFER TİP PN10/16					
Gövde : DN40-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik					
Fiyatlar €uro					
Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
		KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
mm.	İnch				
25	1"	-	-	€ 63	€ 96
32/40	1 1/4"/1 1/2"	-	-	€ 63	€ 96
50	2"	€ 66	€ 99	€ 68	€ 101
65	2 1/2"	€ 75	€ 108	€ 78	€ 111
80	3"	€ 87	€ 120	€ 92	€ 125
100	4"	€ 132	€ 159	€ 141	€ 168
125	5"	€ 171	€ 219	€ 194	€ 242
150	6"	€ 192	€ 240	€ 227	€ 275
200	8"	€ 333	€ 375	€ 408	€ 450
250	10"	€ 500	€ 560	€ 651	€ 711
300	12"	€ 696	€ 756	€ 909	€ 969
350	14"	-	€ 1.031	-	€ 1.454
400	16"	-	€ 1.542	-	€ 2.151
450	18"	-	€ 2.226	-	€ 3.000
500	20"	-	€ 2.577	-	€ 3.671
600	24"	-	€ 3.936	-	€ 5.759

LUG TİP PN10/16					
Gövde : DN50-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik					
Fiyatlar €uro					
Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
		KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
mm.	İnch				
40	1 1/2"	-	-	-	-
50	2"	€ 86	€ 119	€ 87	€ 120
65	2 1/2"	€ 98	€ 131	€ 101	€ 134
80	3"	€ 111	€ 144	€ 116	€ 149
100	4"	€ 165	€ 198	€ 176	€ 209
125	5"	€ 215	€ 269	€ 237	€ 291
150	6"	€ 252	€ 300	€ 288	€ 336
200	8"	€ 374	€ 437	€ 450	€ 513
250	10"	€ 591	€ 672	€ 743	€ 824
300	12"	€ 911	€ 971	€ 1.124	€ 1.184
350	14"	-	€ 1.646	-	€ 1.853
400	16"	-	€ 2.234	-	€ 2.570
450	18"	-	€ 2.978	-	€ 3.474
500	20"	-	€ 3.720	-	€ 4.245
600	24"	-	€ 5.546	-	€ 6.839

Fiyat listesinde yer almayan daha büyük çaplı ve diğer tip kelebek vana fiyatları şirket merkezimizden öğrenilebilir.

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevkiyat tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır. belirtilen ürünler stoklarımızla sınırlı olup, detaylı bilgi şirket merkezimizden öğrenilebilir.



PN16 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 14B (G11 Vana Grubu ile Birlikte)					
Boyut	M (mm)	Fiyat (TL) ₺	Boyut	M (mm)	Fiyat (TL) ₺
IV	310	1.585	3 x VI	900	3.393
V	340	1.621	3 x VII	990	3.623
VI	370	1.680	3 x VIII	1110	3.881
VII	400	1.746	3 x IX	1170	4.112
VIII	440	1.828	4 x VII	1285	4.521
IX	460	1.896	4 x VIII	1445	4.865
2 x IV	515	2.363	4 x IX	1525	5.177
2 x V	575	2.460	5 x VII	1580	5.420
2 x VI	635	2.572	5 x VIII	1780	5.849
2 x VII	695	2.725	5 x IX	1880	6.242
2 x VIII	775	2.899	6 x VIII	2115	6.839
2 x IX	815	3.055	6 x IX	2235	7.302

Malzeme : Karbon Çelik
M : Flaşlar arası mesafe mm.
Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flaşlı (özel imalat DN25 yapılabilir)

Çalışma Şartları : 12 bar 187 °C (Buhar)
28 bar 38 °C (Diğer Akışkanlar)
17 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)

PN40 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 24 (G11 Vana Grubu ile Birlikte)					
Boyut	M (mm)	Fiyat (TL) ₺	Boyut	M (mm)	Fiyat (TL) ₺
IV	310	1.706	3 x VI	900	3.885
V	340	1.773	3 x VII	990	4.182
VI	370	1.830	3 x VIII	1110	4.529
VII	400	1.927	3 x IX	1170	4.807
VIII	440	2.012	4 x VII	1285	5.272
IX	460	2.111	4 x VIII	1445	5.285
2 x IV	515	2.617	4 x IX	1525	5.298
2 x V	575	2.764	5 x VII	1580	6.352
2 x VI	635	2.907	5 x VIII	1780	6.933
2 x VII	695	3.098	5 x IX	1880	7.394
2 x VIII	775	3.331	6 x VIII	2115	8.138
2 x IX	815	3.514	6 x IX	2235	8.682

Malzeme : Karbon Çelik
M : Flaşlar arası mesafe mm.
Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flaşlı (özel imalat DN25 yapılabilir)


Çalışma Şartları : 32 bar 236 °C (Doymuş Buhar)
97 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)

Seviye Göstergelerinde B Tipi Cam Kullanılmaktadır.




Y.Basınç ve diğer (Transparent, Isıtmalı, vb.) tiplerle ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.

Musluk Tipi	Fiyat (TL) ₺	Musluk Tipi	Fiyat (TL) ₺
½" 3 Yollu Man.Musluğu RM1 f 12	192	Gösterge Vana Grubu G11	1.042
½" 2 Yollu.Man.Musluğu RM1 f 12	184		

Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları					
Reflex Cam	Ebat (mm)	Fiyat (Euro) €	Transparent Cam	Ebat (mm)	Fiyat (Euro) €
B - IV	190x34x17	€ 30	B - IV	190x34x17	€ 37
B - V	220x34x17	€ 32	B - V	220x34x17	€ 42
B - VI	250x34x17	€ 34	B - VI	250x34x17	€ 44
B - VII	280x34x17	€ 37	B - VII	280x34x17	€ 48
B - VIII	320x34x17	€ 39	B - VIII	320x34x17	€ 52
B - IX	340x34x17	€ 42	B - IX	340x34x17	€ 55
Musluk Ringi M1.2 f 12		€ 7	Adaptör Ringi f 16		€ 2
Musluk Ringi M2.2 f 18		€ 9	Adaptör (Paslanmaz Çelik)		€ 3



	Tip ve Özellikler	Bağlantı Eksenleri Arası Mesafe (CC)	Fiyatlar TL ₺
	 <p>Tip: MAG/MNP Gövde: 1.4404/AISI 316L Pas. Çelik (1 1/2" Sch.5S) Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik Skala: AISI 316 Pas. Çelik (Cam Korumalı) Max. Çal. Şartları : 15 bar -200 °C (0,88-1,1 g/cm³ için) Akışkan yoğunluk aralığı : 0,57-1,1 g/cm³ Bağlantı: Standart bağlantılar; PN40 DN20 Karbon Çelik(A105) sabit flanşlı Diğer: - 1/2" NPT Havalandırma ve tahliye tapası mevcuttur. -Farklı bağlantı Döner Flanşlı veya 3/4" Alın Kaynaklı -Akışkan yoğunluğuna bağlı özel şamandıra dizaynı -Sıcaklık dayanımı için mika koruma -İsteğe bağlı komple paslanmaz çelik imalat</p>	200 mm	1.691 TL
300 mm		1.777 TL	
400 mm		1.869 TL	
500 mm		1.966 TL	
600 mm		2.058 TL	
700 mm		2.161 TL	
800 mm		2.264 TL	
900 mm		2.367 TL	
1000 mm		2.469 TL	
1100 mm		2.572 TL	
1200 mm		2.675 TL	
1300 mm		2.778 TL	
1400 mm		2.881 TL	
1500 mm		2.984 TL	
1600 mm		3.087 TL	
1700 mm		3.190 TL	
1800 mm		3.293 TL	
1900 mm		3.401 TL	
2000 mm		3.499 TL	
		Komple Paslanmaz Çelik olursa eklenecek fark	1.115 TL
	2000 mm nin üzerindeki boylarda, her100 mm için eklenecek fark	98 TL	
	İlave Boşaltma Musluğu (Karbon çelik) 1/2" dişli, 2 yollu Ø12	184 TL	
	2000 mm. boylar dahil standart masura ambalaj olarak sevk edilir.		
	2000 mm. den uzun boylar için sandıklı ambalaj bedeli eklenir.	Sorulacak	
<p>Tip: MAG/MLP Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik (Basıncılı Şamandıra) Max. Çal. Şartları : 52 bar 20 °C (0,88-1,1 g/cm³ için) 35 bar 250 °C</p>	Şamandıra basınçlandırma (MLP) farkı	60 TL	
	Sıcaklık ≥ 200 °C ise, her 100 mm. skala boyu (CC+140 mm.) için (Siyah-Beyaz) makara farkı	81 TL	
	Sıcaklık ≥ 250 °C ise şamandıra miknatis farkı	280 TL	
	MAG/MLP için ortaya çıkan şartlarla ilgili yukarıdaki farklar, TL olarak MAG/MNP fiyatlarına eklenecektir.		

Manyetik Seviye Göstergeleri Aksesuarları


	Ürün	Özellikler	Fiyatlar EURO
	<p>Manyetik Anahtarlar (Switch) (Bağlantı Braketli ve Kablolu)</p>	Festo mono Stabil IP67, SPST, 2 telli (SMEO), Kelepçeli	EUR 105
		Bonetti bi-stabil, ATEX, SPDT, 3 telli (NSB1240 ATEX), Kelepçeli	EUR 132
	<p>Duyarga Çubuğu Gövde Paslanmaz Çelik (Algılama Hassasiyeti 10 mm.)</p>	Her 10 mm. lik çubuk uzunluğu (L) için. (L=CC+160 mm.)	EUR 3
		Duyarga Konvertörü (4-20 mA için) ilavesi	EUR 29
		Ex-Proof şapka ilavesi	EUR 48
	<p>Seviye Kontrol Cihazları (24 V, 110 V, 220 V) (48 x 96 mm.)</p>	On-Off Kontrollü Çift Roleli (LK100)	EUR 94
		Lineer lt.ve % ölçüm Çift Roleli (CT300)	EUR 94

Farklı malzeme (PVC, PVDF, PTFE, vb), bağlantı şekilleri ve otomasyon aksesuarları, daldırılmalı, ceketli tipler ile ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.



Tip, Çap ve Boyutlar		Fiyat (TL) ₺		
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 80 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2"	VYH 80 Standart (2150 mm)	3.514	
		VYH 80 Orta Boy (1750 mm)	3.193	
		VYH 80 Kısa Boy (1435 mm)	3.038	
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½"	VYH 100 Standart (2150 mm)	3.562	
		VYH 100 Orta Boy (1750 mm)	3.249	
		VYH 100 Kısa Boy (1435 mm)	3.039	
		Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 150/100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½" Alt Çıkış Rakoru (Al) 1 x 4" DN150/100 Dirsekli	VYH 150/100 Standart (2150 mm)	5.104
			VYH 150/100 Orta Boy (1750 mm)	4.810
			VYH 150/100 Kısa Boy (1435 mm)	4.615

Hidrant boyları kullanılan yere bağlı olarak, bölgesel donma derinliklerine göre seçilmelidir.

	Flanşlı Dirsek DN80 Giriş Çapı :DN80 Çıkış Çapı :DN80	VD 80	438
	Flanşlı Dirsek DN100 Giriş Çapı :DN100 Çıkış Çapı :DN100	VD 100	484
	Flanşlı Dirsek DN150/100 Giriş Çapı :DN150 Çıkış Çapı :DN100	VD 150	874

Hidrantlar "Kırmızı" renk boyalıdır. Farklı renk ihtiyaçlar siparişte belirtilmelidir.


Hidrantlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarife No: 1001-000 'e uygundur

Yukarıdaki çıkış rakorları, Storz tipi kurt ağızlıdır. Farklı çıkış rakorları için şirketimizden bilgi alınız.

ÖZEL İMALAT ve DİĞER ÜRÜNLER

Armatür Cinslerine Göre

- Yüksek Basınç Gate, Globe, Çek Vanalar (300 lb-4200 lb)
- Yüksek basınç ve sıcaklık Seviye Göstergeleri
- Emniyet Vanaları
- Ball Çek Vanalar, Dip Klapeleri, Çift Klapeli Çek Vanalar (Belgicast)
- Aktüatör ve Aksesuarları
- Özel Seviye Göstergeleri
- Doğal Gaz Küresel, Plug Vanalar
- Diyaframlı Vanalar



Ters Kovalı Kondensöpler (Demir Döküm / Sfero Döküm)		Fiyatlar Euro						
Model No	800	811	812	813	814	815	816	
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1", 1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	2", 2 1/2"	
Dişli (BSPT-NPT)	€ 166	€ 216	€ 359	€ 552	€ 849	€ 1.442	€ 2.145	
Model No	800F	811F	812F	813F	614F	615F	616F	
800 & 614F-616F Serisi 17 bar 232 °C Mod. 800:10 bar	800F-813F PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı) 614F-616F PN25 Sfero Döküm İntegral Flanşlı	DN15	€ 226	€ 276	€ 419	-		
		DN20	€ 233	€ 283	€ 426	€ 619		
		DN25		€ 304		€ 640	€ 1.145	
		DN32					€ 1.172	
		DN40					€ 1.577	
		DN50					€ 1.640	€ 2.213
		DN65						€ 2.358

814-815-816 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

T. Kovalı Kondensöpler (Demir & Sfero Döküm-Dahili Filtreli)				
Model No	880	881	882	883
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	3/4", 1", 1 1/4"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 190	€ 239	€ 394	€ 636
Model No	880F	681F	682F	683F
880F PN40 K.Çelik Dişli - Flanşlı 681F-683F PN25 Sfero Döküm İntegral Flanşlı	DN15	€ 250	€ 259	€ 407
	DN20	€ 257	€ 259	€ 470
	DN25		€ 286	€ 509
	DN32			€ 806

881-882-883 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondensöpler (Demir Döküm-Altın Giriş Üstten Çıkış)								
Model No	211	212	213	214	215	216		
Bağlantılar	1/2"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1", 1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/2", 2"		
Dişli (BSPT-NPT)	€ 234	€ 346	€ 528	€ 826	€ 958	€ 1.366		
200 Serisi 17 bar 232 °C	PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)	DN15	€ 294	€ 406	€ 588			
		DN20		€ 413	€ 595			
		DN25			€ 616	€ 914	€ 1.046	
		DN32				€ 940	€ 1.072	
		DN40					€ 1.123	€ 1.504
		DN50						€ 1.516

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Şamandıralı Kondensöpler (Sfero Döküm)						
Model No	AIC2	AIC3	AIC4	AIC4-HC(*)	AIC6	AIC8
Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/2"	2"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 281	€ 281	€ 281	€ 355	€ 1.588	€ 1.765
Flanşlı PN16/40	€ 361	€ 361	€ 361	€ 435	€ 1.615	€ 1.795



(*)HC Yüksek kapasiteli

Şamandıralı Kondensöpler (Demir Döküm)						
Model No	AI-2	AI-3	AI-4	A5	A6	A8
Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 525	€ 525	€ 542	€ 720	€ 920	€ 1.667
Flanşlı (Dişli-Flş.) PN40	€ 585	€ 592	€ 630	€ 834	€ 1.058	€ 1.817

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.


ARMSTRONG

TERMODİNAMİK KONDENSTOPLAR

Termodinamik Kondensoplar		Fiyatlar €uro		
 Paslanmaz Çelik 41 bar 400 °C	Model No	CD33S Dahili Filtreli		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 214	€ 229	€ 386
 Karbon Çelik 41 bar 252 °C	Model No	CD72SR Dahili Filtreli		
	Dişli-Soketli	€ 198	€ 210	
	Flanşlı PN40	€ 285	€ 297	€ 325


ARMSTRONG

BİMETALİK KONDENSTOPLAR

Bimetalik Kondensoplar -Filtreli				
 22 bar	Model No	SH 300		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli-Soketli	€ 277	€ 277	
	Flanşlı PN40	€ 363	€ 363	€ 431


ARMSTRONG

TERMOSTATİK KONDENSTOP - HAVA ATICI

Termostatik Kondensoplar (SS)			
 20 bar 232 °C Dişli	Model no.	TTF	
	Bağlantılar	1/2"	3/4"
	TTF-1	€ 424	€ 457
	TTF-1R Köşe	€ 462	€ 523


ARMSTRONG

TERMOSTATİK HAVA ATICI

Termostatik Hava Atıcı (Brons)			
 9 bar 177 °C	Model no.	TV-2	
	Bağlantılar	1/2"	
	Dişli (NPT)	€ 360	

ARMSTRONG

VAKUM KIRICI

Vakum Kırıcı (SS)			
 max. 10 bar	Model no.	VB	
	Bağlantılar	1/2"	
	Dişli (NPT)	€ 130	

ARMSTRONG

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Basınç Düşürücüler - Direkt Tesirli (Buhar ve Hava İçin) Fiyatlar Euro

Model No.		GD30				
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Bronz	Dişli (BSPT)	€ 469	€ 522	€ 576	€ 2.278	€ 2.278
	PN40 Flanşlı K.Çelik	€ 654	€ 722	€ 835	€ 2.634	€ 2.690



17 bar 210

Paslanmaz Çelik (AISI304) opsiyonu mevcuttur.

Basınç Düşürücüler - Pilot Tesirli (Buhar için)

Model No.		GP2000									
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
Sfero Döküm	BSPT Dişli	Şirket merkezimizden sorulacaktır.									
	PN25 Flanşlı	€ 1.576	€ 1.613	€ 1.840	€ 2.032	€ 2.114	€ 2.843	€ 4.458	€ 4.657	€ 6.921	€ 18.913



20 bar 232

ARMSTRONG

HAVA ATICILAR

Hava Atıcılar - Sıvıdan (Serbest Kollu Şamandıra)

Model No.	1AVC	1AV	2AV	3AV	6AV	11AV	22AV	13AV
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 289	€ 173	€ 545	€ 825	€ 1.639	€ 283	€ 1.199	€ 1.758
Soketli						€ 327	€ 1.660	€ 1.922
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı	DN15	€ 754				€ 412		
	DN20	€ 771	€ 1.051			€ 412	€ 1.787	
	DN25		€ 1.119					€ 2.490
	DN40				€ 2.106			
	DN50				€ 2.143			



17 bar 232 °C
33 bar 260 °C

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış

ARMSTRONG

SIVI ATICILAR

Sıvı Atıcılar - Gazdan (Serbest Kollu Şamandıra)

Model No.	1LDC	1LD	2LD	3LD	6LD	11LD	22LD	13LD
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT/NPT)	€ 317	€ 173	€ 459	€ 744	€ 1.523	€ 283	€ 1.167	€ 1.718
Soketli						€ 327	€ 1.278	€ 1.882
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı	DN15	€ 668				€ 412		
	DN20	€ 686	€ 970			€ 412	€ 1.405	
	DN25		€ 1.038					€ 2.467
	DN40				€ 1.991			
	DN50				€ 2.028			



17 bar 232 °C
33 bar 260 °C

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış